共通管理者向け ※操作可能な権限は<u>こちら</u>の各種設定の列を参照

従業員CSV登録マニュアル

• LAFCOL SURVEY



- 1. <u>設定時の注意</u>
- 2. 各種登録方法について
- 3. CSV設定 操作手順
- 4. <u>各種エラー解説</u>



よくある質問

- <u>従業員番号は変更できますか</u>
- サーベイの実施対象者を限定することはできますか
- 部署や従業員の登録内容を回答期間開始後・期間中に変更できますか
- <u>編集した従業員のデータのみでアップロードは可能ですか</u>

ログイン情報について

サーベイ回答画面へのログインに必要なため、サーベイ実施対象者には必ず設定する ログインIDがメールアドレスか、ID(10文字の文字列)かで、登録項目が変わる

2回目実施の場合は、前回サーベイ実施時に変更したパスワードでログインが可能 回答者がパスワードを忘れてしまった場合は、メールで仮パスワードを送信する再発行か、 従業員管理画面にて再設定を行う

> その他不明点は、 FAQの<u>従業員カテゴリ</u>を参照

各種登録方法について 外部連携 / CSV-括登録 / 個別設定





◆ 各設定方法のメリット、注意点等

	外部サービス連携	CSV設定	個別設定
メリット	外部サービスから一括でデータを	大量のデータを一括で登録できる	従業員名の変更など細かい編集が
	登録できる	(従業員数の多い企業様向け)	短時間で済む
操作	管理画面から外部サービスとの 連携操作を行う。	ダウンロードしたCSVファイル(Excel)に データを入力。	管理画面上に直接データを入力。
注意点	 外部サービスに情報が登録されている必要あり 編集、追加登録はCSV設定か、	● 基礎的なExcelの操作知識が必要	 編集後は登録ボタンを必ず
	個別設定で設定する	● 項目ごとに指定の入力形式あり	クリックする

サーベイの開始日以降に、従業員の所属部署を変更しても集計結果に反映されません

やむを得ず変更が必要な場合はサポートデスクへ連絡願います









CSVデータを ダウンロードする











CSVデータを編集する





CSV	(user_impor	rt)				
	~S	т	U	V	W	х
1		退職年月	退職理由	【システム用】この列 を削除・変更しないで ください	【システム用】この 列を削除・変更しな いでください	【システム用】この列を 削除・変更しないでくだ さい
2		2022年5月	1			asldjflasjf8laksd54fa1lk
3						28f8qu40giqkdk4030
4						0kekfkfkfgj03kskeuiwhq

V~X列はシステムが利用する列になります

CSVダウンロード時に設定されている値は変更しないようお願いいたします

必須項目の設定

◆ CSV設定>必須項目の設定(A~I列)

CS۱	CSV (user_import)													
	A*	В		C *	D*	E		F	G*	Н		۲*	J	K~
1	従業員番 号	アカウント権 限	氏名		部署コード	事業場⊐	1ード	メールアドレ ス	性別	生年月日		入社年 (yyyy)	入社日 (yyyy/dd/m m)	
2	1		前田	洋介	5				男	1998/	7/8	2019		
3	2		山本	恵介	8				男	1985/3/	/25	2016		
4	3		本田	由依	9				女	1989/	5/3	2017		
入力	形式													
А	従業員番号	≓ *		英数字入力 設定後の <mark>変更</mark> (半角英数字)	※先頭「0」は不 回能※1	可	G	性別 <mark>*</mark>			性) (男	別を入力 引 or 女)		
С	氏名 <mark>*</mark>			氏名入力 (特に指定なし	(ر		Ι	入社年 <mark>*</mark>			採) (半	用年(yyyy)ぞ ≚角数字・西暦	を入力 う	
D	部署コート	**		部署編集で設 (半角英数字)	定したコードを)	入力								

1 2025年2月18日のアップデートにより変更可能となりました。

部署コードの確認方法



									(
cs	V (user_	_import	:)									
	Α	В	С	D	E	F	G			N	0	P~
1	従業員番号	アカウン ト権限	氏名	部署コード	事業場コー ド	メールアドレス	性別			ログインID	パスワード	
2	1		前田 洋介	5		1@example. com	男		\langle			
3	2		山本 恵介	8		2@example. com	男		$\left\langle \right\rangle$			
4	3		本田由依	9		3@example. com	女					
×-	ール実施の	場合										
D	部署コー	-F*	部署編集で設定し (半角英数字)	,たコードを入力する。					確 ナニュ 能 部 署 て の の 個 別 に の の 個 別 に	方法■ イ管理」>「部署 で、いずれかの CSVデータの artment_imp 認する。 設定で画面上で	^{暑編集」の} D方法で確認 ort 」(.csv)) で確認する。)





ログイン情報を設定

CSV設定>ログイン情報を設定

1 つのアカウント情報で複数の契約サービスにログインできます

2023 © lafool Inc. All Rights Reserved



メールアドレス実施 **ID実施** 従業員個人の あり〇 なしX メールアドレス ログインID 設定したメールアドレス 6桁企業コード + 任意設定4桁以上の数字 設定不要 パスワード ※パスワード欄を空欄で登録すると自動発行され、 要設定(半角英数8桁以上) 「サーベイ開始案内」メール送信時に記載される サーベイ開始日当日、配信されるメールに 方法1:社内共有のPCより回答 回答方法 記載されているURLよりアクセスし回答 方法2:QRコードより個人スマートフォンから回答 ※「お知らせ設定」で事前設定必須

● CSV設定>ログイン情報を設定>メールアドレス

cs	V (user	_import)										
	А	В	С	D	Е	F		G		N	0	P~
1	従業員番号	アカウン ト権限	氏名	部署コード	事業場コー ド	メールアドレス	1	±別		ログインID	パスワード	
2	1		前田洋介	5		1@example. com	!	3	 $\left\langle \right\rangle$			
3	2		山本恵介	8		2@example. com	!	₿				
4	3		本田由依	9		3@example. com	:	τ				

×	ル実施の場合		
F	メールアドレス	従業員のメールアドレスを入力。 以下のメールアドレスは登録不可 ①記号から始まるアドレス 【例】…lafool@lafool.co.jp ②記号が連続するアドレス 【例】laugh…fool@lafool.co.jp ③「@」の直前が記号のアドレス 【例】lafool-@lafool.co.jp	■注意点■ パスワードは自動生成され、メールで 通知することができるため空欄でOK 開始案内メール配信の設定必須 (詳細は <u>お知らせ設定</u> を参照)

● CSV設定>ログイン情報を設定>ログインID・パスワード

cs	V (user	_import	t)								
	А	В	С	D	Е	F	G	\rangle	N	0	P~
1	従業員番号	アカウン ト権限	氏名	部署コード	事業場コー ド	メールアドレス	性別	$\left(\right) $	ログインID	パスワード	
2	1		前田洋介 5 1@example. 男 com								
3	2		山本 恵介	8		2@example. com	男	$\left\langle \right\rangle$			
4	3		本田 由依 9 3@example. 女 com								
ID	実施の場合	2									
N	ログイ	ンID	4桁以上の英数字 入力した数値が4 【例】3 → 000	4桁以上の英数字(半角英数字)を入力 入力した数値が4桁未満の場合は、不足している桁だけ頭に0がつく 〔例】 3 → 0003						際は、 を合わせた、) を使用	
						企業 (ミコード 各 6桁)	従業員のログ1 (4桁以上)	ンID		
0	パスワ	ード	8桁以上の英数字	(半角英数字)を2	入力		de	emo01 +	- 1001		

◆ CSV設定>ログイン情報を設定>ログインID表示

アカウント権限について

サービス管理者の変更もしくは権限を追加する場合、下記一覧の「編集」から「従業員編集」を開き、アカウント権限を選択してください。 サービス管理者は少なくとも1人指定してください。

登録従業員数 178 (在籍 178 / 休職 0)



任意項目の設定

CSV	(user_import)				
	Α	В	С	D	E
1	従業員番号	アカウント権限	氏名	部署コード	事業場コード
2	1	1010^1020	前田 洋介	5	
3	2	1010^1550^1020	山本 恵介	8	
4	3	1550	本田由依	9	

各属	性を登録		
В	アカウント権限	従業員に設定可能な権限付与がCSVで登録可能となりました <u>アカウント権限コード一覧</u>	 ■ Topic 複数権限付与する場合は"^(ハット)"記号 で区切ります 例:1010^1020の場合 サーベイ回答者とマイページ権限の付与を 意味します



			共通管理画面		
9010	共通管理者権限				
			サーベイ		
1010	サーベイ回答者	1510	分析者	1570	ショート個人結果
1020	マイページ利用者	1520	分析者(自部署内限定)	1580	ファイル出力
		1530	設定担当者	1590	ラフコイン管理者
		1540	サーベイ管理者		
		1550	実施事務従事者		
		1560	実施者·産業医		
			テキカク		
2010	テキカク管理者				

権限には利用可能な組み合わせがあります 組み合わせについては<u>こちら</u>をご覧ください

◆ CSV設定>任意項目>生年月日

CSV	/ (user_	_import)			1						
	А	В	С	D	Е	F	G	н	Т.	J	K~
1	従業員番 号	アカウント権 限	氏名	部署コード	事業場コード	メールアドレ ス	性別	生年月日	. \社年 (<i>y</i> yyy)	入社日 (yyyy/dd/m m)	
2	1		前田洋介	5			男	1998/7/8	2019		
3	2		山本恵介	8			男	1985/3/25	2016		
4	3		本田由依	9			女	1989/5/3	2017		

生年	月日の設定		
F	生年月日	生年月日(yyyy)を入力する (西暦・半角数字) 記入NG例). H5/2/22(和暦不可) 1993.2.22(全角不可) 記入OK例). 1993/2/22 1993-2-22 1993.2.22 19930222	未入力の場合、 従業員自身がログイン時に設定する

CSV (user_import)									
	Α	В				J	К	L	Μ
1	従業員番号	アカウント権限	5	$\left\{\right\}$		入社日 (yyyy/mm/dd)	入社形態	役職	職種
2	1		5	5		1990/04/01			
3	2		5	5		2012/04/01			
4	3					2017/10/01			
各属	各属性を登録								

可通行では笑	
J 入社日 入社日(yyyy/mm/dd)を入力する T ジョ・ ディ・	opic ■ すると、 ーベイの分析一覧画面にて、 :入社歴(詳細)の集計結果を できる。 は下記マニュアルを参照 <u>-トサーベイ分析結果閲覧</u> <u>-プサーベイ分析結果閲覧</u>

◆ CSV設定>任意項目>入社形態/役職/職種の設定

CS\	/ (user_imp	port)					
	Α	В		J	K	L	М
1	従業員番号	アカウント権限	$\langle \langle$	入社日 (yyyy/mm/dd)	入社形態	役職	職種
2	1			1990/04/01			
3	2			2012/04/01			
4	3			2017/10/01			

各属	各属性を登録							
К	入社形態		■ Topic ■ 各サーベイの分析一覧画面にて、					
L	役職	各指定コードを入力する。(半角数字) 入社形態/役職/職種コード一覧	豆球した項目ことに朱訂紀未を閲見りる できる。 詳細は分析結果閲覧マニュアルを確認。 (マニュアル内を「属性」で検索)					
Μ	職種		<u>ショートサーベイ</u> <u>ディープサーベイ</u>					



	入社形態(K列)コード							
110	新卒採用入社	120	中途採用入社(第二新卒含む)	199	その他			
					未入力			
			役職(L列)コード					
210	正社員(一般)	214	正社員(専門職·特別職)	230	派遣社員			
211	正社員(係長・主任・課長補佐クラス)	220	契約社員	231	出向/業務委託			
212	正社員(課長クラス)	221	パート/アルバイト	290	経営者·役員			
213	正社員(部長クラス)	222	嘱託社員(再雇用)	299	その他			
					未入力			
			職種(M列)コード					
3110	営業	3160	クリエイティブ	3230	警備·設備管理等			
3120	管理部門	3170	専門職(コンサルタント・士業等)	3240	輸送·機械運転			
3121	事務	3180	ITエンジニア	3250	軽作業			
3130	企画	3190	技術職(機械・電子・電気・半導体等)	3260	医療専門職			
3140	マーケティング	3191	技術職(素材・化学・食品・医療品等)	3261	介護・福祉サービス			
3150	販売	3210	建設·土木技術職	3270	教育·保育·公的職種			
3151	サービス(販売以外)	3220	技能工(整備·工場生産·製造)	3999	その他			
					未入力			

CSV	/ (user_imp	port)						
	Α	В		$\overline{)}$	М	N	0	Р
1	従業員番号	アカウント権限	5	\sum	職種	ログインID	パスワード	使用言語
2	1		\langle	\langle		1001	Tx78D5Zu	ja
3	2					1002	C6nDF5dQ	ja
4	3		7			1003	S2rT7eqZ	en

言語	言語設定							
Ρ	使用言語	日本語:ja 英語:en 中国語: zh タイ語: th ベトナム語: vn	■注意点■ 「Japanese」や「English」と入力すると エラーが発生する					



◆ CSV設定>任意項目>使用言語設定(P列)

	マイページ(回	答者専用ページ)画面で(の表示	
	英語	中国語	ベトナム語	タイ語
メニュー	0	0	0	0
ホーム画面 ※ウェルビーイング以外	0	0	0	○ ※1
サーベイ質問文・選択肢	0	0	0	0
サマリー	0	0	○ ※1	○ ※1
結果とアドバイス	0	0	0	○ ※1
感謝のキモチ・ラフコイン	0	0	0	○ ※1
動画	-	-	-	-
コラム	-	_	-	-
マイプロフィール	0	0	0 ※1	0 ※1
利用規約・データ提供	0	× ※2	× ※2	× ※2
ヘルプ	_	_	_	_

※1...一部英語表記あり ※2...英語表記のみ

就業状態について(サーベイ実施対象者を変更する)



CSV (user_import)			7							
	Α	В)	Q	R	S	т	U
1	従業員番号	アカウント権限	5)	就業状態	休職年月	休職理由	退職年月	退職理由
2	1		ζ	()					
3	2			(410	2019年9月	3		
4	3		2	()	490			2019年7月	1

就業	就業状態を登録する								
Q	就業状態	『在職中』の場合は空白でOK。 『休職中』『退職済』に登録する場合のみ、指定コードを入力する (半角数字3桁)	■注意事項■ 各種指定コードー覧は <u>こちら</u>						
R	休職年月	西暦年月を入力(『休職中』の場合入力必須)	『休職中』に登録されている期間は、						
S	休職理由	指定コードを入力(必須)	サーベイ実施対象から除外される						
Т	退職年月	西暦年月を入力(『退職済』の場合入力必須)							
U	退職理由	指定コードを入力(必須)	探作の翌日に官理画面から削除される						

◆ CSV設定>就業状態、休職理由、退職理由コード一覧

就業状態(Q列)コード							
410 休職中	490 退職済			未入力(在職中)			
	休職理由(S列)		ード				
1 出産のため	5	そ	の他一身」	上の都合のため			
2 親等の介護のため	6	슈	社都合のた	こめ			
3 病気等療養のため	7	" 玛	捏由不明				
4 就学のため	8	5 1	トーベイ対象	泉外			
退職理由(U列)コード							
1 定年による退職	ç		社の経営理	里念・社風が合わない			
2 結婚・出産のため	1	5	労働時間が長	長い			
3 親等の介護のため	1	1 貨	賃金が不満				
4 病気等・本人死亡のため	1.	2	助務地が遠し	い・通勤が不便			
5 配偶者の転勤など家族の事情	1	3	歳場の人間関	関係がつらい			
6 その他一身上の都合のため	14	4	場でのいし	ジめ、セクハラ・パワハラ			
7 自身のキャリアアップ	1	5 2	社都合(事	業所の閉鎖、人員整理、解雇など)			
8 仕事内容がおもしろくない	1	5 理	由不明				
	1	7 5	ーベイ対象	2外			

CSVデータを アップロードする



従業員データー括アップロード

CSV(Excel)ファイルを利用して、一括で従業員データを設定することが可能です。 データが多い際に利用することで、設定を効率的に行うことができます。





























従業員データー括アップロード								
SV(Excel)ファイルを利用して、一括で従業員データを設定することが可能です。 データが多い際に利用することで、設定を効率的に行うことができます。								
外部サービスとの連携が可能です 外部サービ 従業員デー	外部サービスとの連携が可能です 外部サービスと連携することで、 従業員データ設定作業の手間を軽減することができます。 連携設定画面へ							
10件のデータチェックが完了しました。 発録件数を確認いただき、問題なければ「従業員同	10件のデータチェックが完了しました。							
登録什奴を確認いたださ、问題なりれば「近季日」 件数が想定と異なる場合は、お手元のCSVフ: い。 ※データアップロード完了次第、登録いただい	登録件数を確認いただき、問題なければ「従業員データアップロード開始」を押してください。 件数が想定と異なる場合は、お手元のCSVフ: い。 *データアップロード完了次第、登録いただい 問題なければ水色の「従業員データアップロード開始」を							
新規登録従業員数:1 更新従業員数 :9 退職従業員数 :0	クリックして、登録を開始する							
従業員データアップロード開始								
STEP1	STEP2	STEP3						
従業員データダウンロード	従業員データ入力	従業員データアップロード						



各種エラー解説

◆ CSV設定>フォーマットエラー解説

【~を入力してください】 必須項目の入力漏れがないか、確認する

【メールアドレスまたはログインIDを入力してください】 メールアドレスか、ログインID・パスワードを入力する

【従業員番号はすでに同じものが登録されています】 従業員番号は重複しての使用はできない すでに登録されている従業員番号とは異なる英数字を入力する 従業員一覧で重複していない場合は、お問合せフォームからサポートデスクへ問い合わせ

【未登録の部署コードが指定されています】 登録されていない部署コードが入力されている 登録済の部署コードを確認し、入力し直す

【メールアドレスはすでに同じものが登録されています】 メールアドレスは重複しての使用はできない すでに登録されている場合は別のものを入力 従業員一覧で重複していない場合は、お問合せフォームからサポートデスクへ問い合わせ

【メールアドレスは不正な値です】 セキュリティ対策のため、使用できない形式のメールアドレス 該当するメールアドレスについてはこちら

【生年月日は不正な値です】 入力形式が異なっているため、エラーが発生している 入力形式については<u>こちら</u>

【就業状態は一覧にありません】 就業状態は指定のコードを入力する 詳細は<u>こちら</u>

【休職年月を入力してください/退職年月を入力してください】 就業状態に410/490が入力されている場合、年月・理由もセットで必須になる 入力形式については<u>こちら</u>

【就業状態は在職中、休職中への変更はできません】 退職済へ変更した従業員を、操作日の翌日以降に在職中・休職中へ変更することはできない 別途従業員情報を新規登録して利用する また従業員番号の再利用を希望する場合は、お問合せフォームからサポートデスクへ問い合わせ

◆ CSV設定>その他エラー解説

【拡張子が異なります】 『STEP3』のファイルアップロード時に拡張子が異なるとエラーが起こる。 アップロードするファイルの拡張子が「.csv」であることを確認。

【アップロードデータ数が申し込みID数を超えているため、アップロードがキャンセルされました】 人数上限のあるプランで利用している場合、申込み人数以上の従業員を登録することができない 不要な従業員を退職済へ変更し、翌日以降に追加するか、 上限人数を変更する場合は、問い合わせフォームからご連絡ください

【504エラーページ・予期せぬエラーが発生しました・時間を置いてお試しください】 時間を空けて再度アップロードを行う 繰り返し表示され、登録できない場合は問い合わせフォームからご連絡ください。

【**再アップロードのご依頼・下記従業員データが未登録で終了しました】** 表示されている従業員データのみを抜き出し、再度アップロードを行う 手順詳細は<u>こちら</u>

ご不明点がありましたらFAQをご覧ください

https://survey.lafool.jp/support/